AGGIORNAMENTO ESITI CAMPIONAMENTI – SPIAGGIA GHIAIA							
data prelievo	**Parametro**	**U.M.**	**P.to 1**	**P.to 2**	**P.to 3**	**Limite**	**Esito**
11/06/2026	Escherichia coli	MPN/100ml	254	42	10	≤500	Conforme
11/06/2026	Enterococchi intestinali	MPN/100ml	53	10	<10	≤200	Conforme
12/06/2026	Escherichia coli	MPN/100ml	10	20	20	≤500	Conforme
12/06/2026	Enterococchi intestinali	MPN/100ml	10	20	<10	≤200	Conforme
15/06/2026	Escherichia coli	MPN/100ml	<10	20	<10	≤500	Conforme
15/06/2026	Enterococchi intestinali	MPN/100ml	<10	<10	10	≤200	Conforme
16/06/2026	Escherichia coli	MPN/100ml	31	31	<10	≤500	Conforme
16/06/2026	Enterococchi intestinali	MPN/100ml	10	<10	20	≤200	Conforme
17/06/2026	Escherichia coli	MPN/100ml	20	53	75	≤500	Conforme
17/06/2026	Enterococchi intestinali	MPN/100ml	<10	53	20	≤200	Conforme
18/06/2026	Escherichia coli	MPN/100ml	288	42	53	≤500	Conforme
18/06/2026	Enterococchi intestinali	MPN/100ml	10	20	20	≤200	Conforme
19/06/2026	Escherichia coli	MPN/100ml	10	10	10	≤500	Conforme
19/06/2026	Enterococchi intestinali	MPN/100ml	<10	<10	<10	≤200	Conforme

AGGIORNAMENTO ESITI CAMPIONAMENTI – SPIAGGIA GHIAIA							
data prelievo	**Parametro**	**U.M.**	**P.to 1**	**P.to 2**	**P.to 3**	**Limite**	**Esito**
22/06/2026	Escherichia coli	MPN/100ml	31	10	<10	≤500	Conforme
22/06/2026	Enterococchi intestinali	MPN/100ml	111	31	42	≤200	Conforme
23/06/2026	Escherichia coli	MPN/100ml	<10	10	10	≤500	Conforme
23/06/2026	Enterococchi intestinali	MPN/100ml	10	<10	10	≤200	Conforme
24/06/2026	Escherichia coli	MPN/100ml	20	31	10	≤500	Conforme
24/06/2026	Enterococchi intestinali	MPN/100ml	10	10	<10	≤200	Conforme
25/06/2026	Escherichia coli	MPN/100ml	<10	20	42	≤500	Conforme
25/06/2026	Enterococchi intestinali	MPN/100ml	<10	<10	42	≤200	Conforme
26/06/2026	Escherichia coli	MPN/100ml	64	42	31	≤500	Conforme
26/06/2026	Enterococchi intestinali	MPN/100ml	31	42	64	≤200	Conforme
29/06/2026	Escherichia coli	MPN/100ml	64	31	87	≤500	Conforme
29/06/2026	Enterococchi intestinali	MPN/100ml	<10	31	31	≤200	Conforme
30/06/2026	Escherichia coli	MPN/100ml	99	64	64	≤500	Conforme
30/06/2026	Enterococchi intestinali	MPN/100ml	31	20	<10	≤200	Conforme

AGGIORNAMENTO ESITI CAMPIONAMENTI – SPIAGGIA GHIAIA							
data prelievo	**Parametro**	**U.M.**	**P.to 1**	**P.to 2**	**P.to 3**	**Limite**	**Esito**
01/07/2026	Escherichia coli	MPN/100ml	42	53	10	≤500	Conforme
01/07/2026	Enterococchi intestinali	MPN/100ml	20	10	<10	≤200	Conforme
02/07/2026	Escherichia coli	MPN/100ml	53	31	20	≤500	Conforme
02/07/2026	Enterococchi intestinali	MPN/100ml	10	31	<10	≤200	Conforme
03/07/2026	Escherichia coli	MPN/100ml	<10	20	10	≤500	Conforme
03/07/2026	Enterococchi intestinali	MPN/100ml	<10	<10	<10	≤200	Conforme
06/07/2026	Escherichia coli	MPN/100ml	31	10	20	≤500	Conforme
06/07/2026	Enterococchi intestinali	MPN/100ml	<10	10	<10	≤200	Conforme
07/07/2026	Escherichia coli	MPN/100ml	20	<10	<10	≤500	Conforme
07/07/2026	Enterococchi intestinali	MPN/100ml	<10	<10	<10	≤200	Conforme
08/07/2026	Escherichia coli	MPN/100ml	10	20	42	≤500	Conforme
08/07/2026	Enterococchi intestinali	MPN/100ml	<10	10	<10	≤200	Conforme
09/07/2026	Escherichia coli	MPN/100ml	<10	20	137	≤500	Conforme
09/07/2026	Enterococchi intestinali	MPN/100ml	<10	<10	20	≤200	Conforme

AGGIORNAMENTO ESITI CAMPIONAMENTI – SPIAGGIA GHIAIA							
data prelievo	**Parametro**	**U.M.**	**P.to 1**	**P.to 2**	**P.to 3**	**Limite**	**Esito**
10/07/2026	Escherichia coli	MPN/100ml	20	42	20	≤500	Conforme
10/07/2026	Enterococchi intestinali	MPN/100ml	<10	20	<10	≤200	Conforme
13/07/2026	Escherichia coli	MPN/100ml	20	31	87	≤500	Conforme
13/07/2026	Enterococchi intestinali	MPN/100ml	<10	<10	<10	≤200	Conforme
14/07/2026	Escherichia coli	MPN/100ml	10	10	20	≤500	Conforme
14/07/2026	Enterococchi intestinali	MPN/100ml	<10	<10	<10	≤200	Conforme
15/07/2026	Escherichia coli	MPN/100ml	20	42	53	≤500	Conforme
15/07/2026	Enterococchi intestinali	MPN/100ml	10	<10	<10	≤200	Conforme
16/07/2026	Escherichia coli	MPN/100ml	10	64	10	≤500	Conforme
16/07/2026	Enterococchi intestinali	MPN/100ml	<10	<10	31	≤200	Conforme
17/07/2026	Escherichia coli	MPN/100ml	31	20	137	≤500	Conforme
17/07/2026	Enterococchi intestinali	MPN/100ml	<10	10	10	≤200	Conforme
20/07/2026	Escherichia coli	MPN/100ml	10	10	31	≤500	Conforme
20/07/2026	Enterococchi intestinali	MPN/100ml	<10	10	10	≤200	Conforme

AGGIORNAMENTO ESITI CAMPIONAMENTI – SPIAGGIA GHIAIA							
data prelievo	**Parametro**	**U.M.**	**P.to 1**	**P.to 2**	**P.to 3**	**Limite**	**Esito**
21/07/2026	Escherichia coli	MPN/100ml	<10	53	254	≤500	Conforme
21/07/2026	Enterococchi intestinali	MPN/100ml	<10	<10	10	≤200	Conforme
22/07/2026	Escherichia coli	MPN/100ml	222	238	164	≤500	Conforme
22/07/2026	Enterococchi intestinali	MPN/100ml	53	31	20	≤200	Conforme
23/07/2026	Escherichia coli	MPN/100ml	271	192	254	≤500	Conforme
23/07/2026	Enterococchi intestinali	MPN/100ml	10	<10	10	≤200	Conforme
24/07/2026	Escherichia coli	MPN/100ml	31	31	42	≤500	Conforme
24/07/2026	Enterococchi intestinali	MPN/100ml	10	<10	<10	≤200	Conforme
27/07/2026	Escherichia coli	MPN/100ml	99	<10	31	≤500	Conforme
27/07/2026	Enterococchi intestinali	MPN/100ml	75	10	20	≤200	Conforme
28/07/2026	Escherichia coli	MPN/100ml	10	31	150	≤500	Conforme
28/07/2026	Enterococchi intestinali	MPN/100ml	<10	<10	53	≤200	Conforme
29/07/2026	Escherichia coli	MPN/100ml	42	42	137	≤500	Conforme
29/07/2026	Enterococchi intestinali	MPN/100ml	<10	10	<10	≤200	Conforme

AGGIORNAMENTO ESITI CAMPIONAMENTI – SPIAGGIA GHIAIA							
data prelievo	**Parametro**	**U.M.**	**P.to 1**	**P.to 2**	**P.to 3**	**Limite**	**Esito**
30/07/2026	Escherichia coli	MPN/100ml	87	53	53	≤500	Conforme
30/07/2026	Enterococchi intestinali	MPN/100ml	10	20	<10	≤200	Conforme
31/07/2026	Escherichia coli	MPN/100ml	42	10	31	≤500	Conforme
31/07/2026	Enterococchi intestinali	MPN/100ml	<10	<10	<10	≤200	Conforme
03/08/2026	Escherichia coli	MPN/100ml	<10	10	10	≤500	Conforme
03/08/2026	Enterococchi intestinali	MPN/100ml	10	31	20	≤200	Conforme
04/08/2026	Escherichia coli	MPN/100ml	271	20	53	≤500	Conforme
04/08/2026	Enterococchi intestinali	MPN/100ml	<10	<10	10	≤200	Conforme
05/08/2026	Escherichia coli	MPN/100ml	64	99	254	≤500	Conforme
05/08/2026	Enterococchi intestinali	MPN/100ml	10	<10	10	≤200	Conforme
06/08/2026	Escherichia coli	MPN/100ml	53	31	75	≤500	Conforme
06/08/2026	Enterococchi intestinali	MPN/100ml	10	10	<10	≤200	Conforme
07/08/2026	Escherichia coli	MPN/100ml	<10	<10	<10	≤500	Conforme
07/08/2026	Enterococchi intestinali	MPN/100ml	<10	<10	<10	≤200	Conforme

AGGIORNAMENTO ESITI CAMPIONAMENTI – SPIAGGIA GHIAIA							
data prelievo	**Parametro**	**U.M.**	**P.to 1**	**P.to 2**	**P.to 3**	**Limite**	**Esito**
10/08/2026	Escherichia coli	MPN/100ml	137	20	10	≤500	Conforme
10/08/2026	Enterococchi intestinali	MPN/100ml	10	<10	10	≤200	Conforme
11/08/2026	Escherichia coli	MPN/100ml	75	10	64	≤500	Conforme
11/08/2026	Enterococchi intestinali	MPN/100ml	<10	<10	31	≤200	Conforme
12/08/2026	Escherichia coli	MPN/100ml	10	64	453	≤500	Conforme
12/08/2026	Enterococchi intestinali	MPN/100ml	<10	<10	42	≤200	Conforme
13/08/2026	Escherichia coli	MPN/100ml	<10	10	124	≤500	Conforme
13/08/2026	Enterococchi intestinali	MPN/100ml	10	<10	10	≤200	Conforme
14/08/2026	Escherichia coli	MPN/100ml	10	20	75	≤500	Conforme
14/08/2026	Enterococchi intestinali	MPN/100ml	<10	<10	<10	≤200	Conforme
17/08/2026	Escherichia coli	MPN/100ml	<10	31	87	≤500	Conforme
17/08/2026	Enterococchi intestinali	MPN/100ml	20	31	10	≤200	Conforme
18/08/2026	Escherichia coli	MPN/100ml	453	344	271	≤500	Conforme
18/08/2026	Enterococchi intestinali	MPN/100ml	192	178	178	≤200	Conforme

AGGIORNAMENTO ESITI CAMPIONAMENTI – SPIAGGIA GHIAIA							
data prelievo	**Parametro**	**U.M.**	**P.to 1**	**P.to 2**	**P.to 3**	**Limite**	**Esito**
19/08/2026	Escherichia coli	MPN/100ml	164	99	150	≤500	Conforme
19/08/2026	Enterococchi intestinali	MPN/100ml	20	10	42	≤200	Conforme
20/08/2026	Escherichia coli	MPN/100ml	20	53	254	≤500	Conforme
20/08/2026	Enterococchi intestinali	MPN/100ml	20	87	207	≤200	NON Conforme
21/08/2026	Escherichia coli	MPN/100ml	364	384	453	≤500	Conforme
21/08/2026	Enterococchi intestinali	MPN/100ml	178	192	207	≤200	NON Conforme
24/08/2026	Escherichia coli	MPN/100ml	384	2005	42	≤500	NON Conforme
24/08/2026	Enterococchi intestinali	MPN/100ml	406	560	42	≤200	NON Conforme
25/08/2026	Escherichia coli	MPN/100ml	478	192	53	≤500	Conforme
25/08/2026	Enterococchi intestinali	MPN/100ml	111	87	75	≤200	Conforme
26/08/2026	Escherichia coli	MPN/100ml	75	178	782	≤500	NON Conforme
26/08/2026	Enterococchi intestinali	MPN/100ml	137	178	75	≤200	Conforme
27/08/2026	Escherichia coli	MPN/100ml	99	238	429	≤500	Conforme
27/08/2026	Enterococchi intestinali	MPN/100ml	20	75	99	≤200	Conforme

AGGIORNAMENTO ESITI CAMPIONAMENTI – SPIAGGIA GHIAIA							
data prelievo	**Parametro**	**U.M.**	**P.to 1**	**P.to 2**	**P.to 3**	**Limite**	**Esito**
28/08/2026	Escherichia coli	MPN/100ml	87	87	324	≤500	Conforme
28/08/2026	Enterococchi intestinali	MPN/100ml	31	31	111	≤200	Conforme
31/08/2026	Escherichia coli	MPN/100ml	75	111	2005	≤500	NON Conforme
31/08/2026	Enterococchi intestinali	MPN/100ml	<10	10	87	≤200	Conforme
01/09/2026	Escherichia coli	MPN/100ml	87	164	75	≤500	Conforme
01/09/2026	Enterococchi intestinali	MPN/100ml	<10	31	10	≤200	Conforme
02/09/2026	Escherichia coli	MPN/100ml	<10	87	99	≤500	Conforme
02/09/2026	Enterococchi intestinali	MPN/100ml	10	87	42	≤200	Conforme
03/09/2026	Escherichia coli	MPN/100ml	31	<10	20	≤500	Conforme
03/09/2026	Enterococchi intestinali	MPN/100ml	10	<10	<10	≤200	Conforme
04/09/2026	Escherichia coli	MPN/100ml	20	10	42	≤500	Conforme
04/09/2026	Enterococchi intestinali	MPN/100ml	<10	10	20	≤200	Conforme
07/09/2026	Escherichia coli	MPN/100ml	20	31	178	≤500	Conforme
07/09/2026	Enterococchi intestinali	MPN/100ml	<10	10	20	≤200	Conforme

AGGIORNAMENTO ESITI CAMPIONAMENTI – SPIAGGIA GHIAIA							
data prelievo	**Parametro**	**U.M.**	**P.to 1**	**P.to 2**	**P.to 3**	**Limite**	**Esito**
08/09/2026	Escherichia coli	MPN/100ml	<10	20	20	≤500	Conforme
08/09/2026	Enterococchi intestinali	MPN/100ml	<10	<10	<10	≤200	Conforme
09/09/2026	Escherichia coli	MPN/100ml	124	87	64	≤500	Conforme
09/09/2026	Enterococchi intestinali	MPN/100ml	20	10	<10	≤200	Conforme
10/09/2026	Escherichia coli	MPN/100ml	531	453	453	≤500	NON Conforme
10/09/2026	Enterococchi intestinali	MPN/100ml	192	238	207	≤200	Conforme
11/09/2026	Escherichia coli	MPN/100ml	99	87	344	≤500	Conforme
11/09/2026	Enterococchi intestinali	MPN/100ml	64	178	254	≤200	NON Conforme
14/09/2026	Escherichia coli	MPN/100ml	20	10	20	≤500	Conforme
14/09/2026	Enterococchi intestinali	MPN/100ml	<10	<10	20	≤200	Conforme
15/09/2026	Escherichia coli	MPN/100ml	53	137	75	≤500	Conforme
15/09/2026	Enterococchi intestinali	MPN/100ml	10	20	20	≤200	Conforme
16/09/2026	Escherichia coli	MPN/100ml	64	42	150	≤500	Conforme
16/09/2026	Enterococchi intestinali	MPN/100ml	<10	<10	10	≤200	Conforme

AGGIORNAMENTO ESITI CAMPIONAMENTI – SPIAGGIA GHIAIA							
data prelievo	**Parametro**	**U.M.**	**P.to 1**	**P.to 2**	**P.to 3**	**Limite**	**Esito**
17/09/2026	Escherichia coli	MPN/100ml	64	207	271	≤500	Conforme
17/09/2026	Enterococchi intestinali	MPN/100ml	560	504	124	≤200	NON Conforme
18/09/2026	Escherichia coli	MPN/100ml	87	42	31	≤500	Conforme
18/09/2026	Enterococchi intestinali	MPN/100ml	64	178	99	≤200	Conforme
21/09/2026	Escherichia coli	MPN/100ml	20	53	20	≤500	Conforme
21/09/2026	Enterococchi intestinali	MPN/100ml	20	20	31	≤200	Conforme
22/09/2026	Escherichia coli	MPN/100ml	20	64	31	≤500	Conforme
22/09/2026	Enterococchi intestinali	MPN/100ml	10	<10	<10	≤200	Conforme
23/09/2026	Escherichia coli	MPN/100ml	254	384	406	≤500	Conforme
23/09/2026	Enterococchi intestinali	MPN/100ml	10	87	64	≤200	Conforme
24/09/2026	Escherichia coli	MPN/100ml	254	20	111	≤500	Conforme
24/09/2026	Enterococchi intestinali	MPN/100ml	42	<10	10	≤200	Conforme
25/09/2026	Escherichia coli	MPN/100ml	53	<10	42	≤500	Conforme
25/09/2026	Enterococchi intestinali	MPN/100ml	31	20	64	≤200	Conforme

AGGIORNAMENTO ESITI CAMPIONAMENTI – SPIAGGIA GHIAIA							
data prelievo	**Parametro**	**U.M.**	**P.to 1**	**P.to 2**	**P.to 3**	**Limite**	**Esito**
28/09/2026	Escherichia coli	MPN/100ml	<10	31	42	≤500	Conforme
28/09/2026	Enterococchi intestinali	MPN/100ml	<10	<10	10	≤200	Conforme
29/09/2026	Escherichia coli	MPN/100ml	53	10	10	≤500	Conforme
29/09/2026	Enterococchi intestinali	MPN/100ml	<10	10	<10	≤200	Conforme
30/09/2026	Escherichia coli	MPN/100ml	10	31	<10	≤500	Conforme
30/09/2026	Enterococchi intestinali	MPN/100ml	10	31	31	≤200	Conforme